CARATTERISTICHE TECNICHE

ATTIVITA'

Danza, musica, commedia musicale, prosa, lirica

CAPIENZA

392 poltrone disposte ad anfiteatro

PALCOSCENICO

Materiale	**Legno multistrato da 30 mm**
Larghezza massima da muro a muro	**18.30 m**
Profondità	**10.50 m**
Altezza massima	**5.50 m**
Graticcia in metallo	**15 x 10 m (non praticabile)**
Apertura massima del Sipario	**12.00 m**
Spazio utile (intero quinte)	**10 m larghezza X 9 m profondità**
Sipario	**elettrico 1 velocità**
Declivio	**0%**
Carico-Scarico	**Accesso al palcoscenico tramite ampia rampa di scala (n. 16 gradini)**
Camerini	**N. 6-8**

Passaggio sottopalco

Ampia buca d'orchestra (solo a richiesta) sottopalco, con perdita di n. 24 poltrone

N.B. Il responsabile della sicurezza può multare gli artisti o il pubblico sorpreso a fumare in qualsiasi ambiente del teatro.

PIANTA CON MISURE ED INQUADRATURA



TEATRO GRECO
VIA RUGGERO LEONCAVALLO, 16 - 00199 ROMA
TEL. 068608047 – INFO@TEATROGRECO.IT

IMPIANTO LUCI	
1	MIXER DIGITALE ADB TENOR 120 CH
19	SAGOMATORI ETC 750W
20	PROIETTORI PC 1000W
8	PROIETTORI PAR LED ETC MULTICOLORE
13	PROIETTORI PAR LED MULTICOLORE
3	PROIETTORI LED 5000W

IMPIANTO AUDIO	
1	MIXER AUDIO DIGITALE YAMAHA V 01
8	DIFFUSORI AUDIO BOSE 802
2	DIFFUSORI AUDIO BOSE 302
2	DIFFUSORI AUDIO MONITOR
1	LETTORE CD/MP3
1	RADIOMICROFONO PALMARE
1	CAVO MULTIPLO SEGNALE 24/8